

# Technisch Gegevensblad

---

## SMH1...5

### Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 1.5-6
Artikelnummer	145246
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



Pos.	De omschrijving	De lengte in	
L1	lengte	200 mm	

De datum / d'at:	De vers / versie:	De titel / de titel:	
17/08/2023	01	De titel van de tekening / de tekening	
22/12/2023	02	De titel van de tekening / de tekening	De versie / versie:
22/12/2023	03	145246	01
BBC		De naam van de tekening / de tekening:	De lengte / de lengte:
<b>CELLPACK</b>		SMH4 1.5-6	1
Electrical Products		De naam van de tekening / de tekening:	De versie / versie:
		CEPACK 145246	1

Artikelbeschrijving	SMH4 1.5-6
Artikelnummer	145246
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	200 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 1.5-6
Artikelnummer	145246
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311000244

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	10	360
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	260	260	270	1200
Breedte (mm)	195	195	195	800
Hoogte (mm)	45	45	170	1130
Netto gewicht (kg)	0.035	0.035	0.35	12.6
Bruto gewicht (kg)	0.035	0.035	0.65	60.2