

Technisch Gegevensblad

SMH1...5

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SMH5 1.5-10 |
| Artikelnummer | 145257 |
| Optioneel toebehoren | Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) |
| Eigenschappen | Compacte afmetingen |
| | Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik |
| | Bestand tegen chemische invloeden |
| | Bestand tegen aardalkali |
| | Bestand tegen UV-stralen |
| | Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| | Halogeenvrij |
| | Dwarswaterdicht |
| | Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| | Grote mechanische sterkte |
| Toepassing | Binnen |
| | Buiten |
| | Aarde |
| | Water |
| | Installatiekanalen |
| | Kabelgoten |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



| Pos. | De omschrijving | De lengte in mm | |
|------|-----------------|-----------------|--|
| L1 | Length | 250 mm | |

| De datum / d'at: | De vers / versie: | De titel / de naam: | |
|---------------------|-------------------|--|--------------------|
| 17/08/2023 | 02 | De titel van de tekening / de naam van de tekening | |
| 22/12/2023 | 01 | De titel van de tekening / de naam van de tekening | De naam / de naam: |
| 22/12/2023 | 01 | 145257 | PA |
| BBC | | De naam van de tekening / de naam van de tekening: | De naam / de naam: |
| CELLPACK | | SMH5 1.5-10 | 1 |
| Electrical Products | | De naam van de tekening / de naam van de tekening: | De naam / de naam: |
| | | CEP0009 145257 | 1 |

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | SMH5 1.5-10 |
| Artikelnummer | 145257 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L1 | 250 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min | 1.5 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 10 mm ² |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving | SMH5 1.5-10 |
| Artikelnummer | 145257 |
| Levering | Buitenmof |
| | Binnenmoffen |
| | Reinigingsdoek |
| | Schuurlinnen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311014197 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk | Zak1 | Dun karton | Pallet EW |
|--------------------------|-------|-------|------------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 1 | 10 | 360 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 285 | 285 | 420 | 1200 |
| Breedte (mm) | 151 | 151 | 250 | 800 |
| Hoogte (mm) | 37 | 37 | 140 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 0.068 | 0.068 | 0.68 | 24.48 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.068 | 0.068 | 0.98 | 42.68 |