

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|--|---------------|---------------|
| Gasprüfstopfen,kon,Gr.3,1.1/4"-2",2xHahn | 351233 | 4004625512333 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bezeichnung Variante | Gasprüfstopfen,kon,Gr.3,1.1/4"-2",2xHahn |
| Artikelnummer | 351233 |
| EAN/GTIN | 4004625512333 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Service und Wartung |
| RO Produktlinie | Dichtheitsprüfung |
| RO Produktgruppe | Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen |
| Nettogewicht | 0,515 kg |
| Bruttogewicht | 0,520 kg |
| Länge | 175,000 mm |
| Breite | 115,000 mm |
| Höhe | 60,000 mm |
| Versandgewicht | 0,520 kg |
| Verpackungsvolumen | 1,207.500 |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Zolltarifnummer | 84818081 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Gasprüfstopfen- und Adapter NW 5 |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Prüf-, Mess-, Einfriertechnik |
| Warengruppe | Prüfen |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 7 |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|------|
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
|-------------------------|------|

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Kupferrohr | 54 – 64 mm |
| Arbeitsbereich Durchmesser Stahlrohr | 1.1/4 – 2 Inch |
| Niederdrucksensor | |
| Hochdrucksensor | |
| Leckmengensensor | |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gasprüfstopfen |
| Anwendungsvorteile | • diverse Pass- und Steckformen |
| Einsatzbereich | Zum Abdichten von Gasleitungen mit einem Durchmesser von 1.1/4" bis 2". |
| Produktbeschreibung | Gasprüfstopfen, kon, Gr.3, 1.1/4"-2", 2xHahn - Ideal für die Prüfung von Gasleitungen, mit zwei Hähnen für einfache Handhabung. |
| Marketingtext | Der konische Gasprüfstopfen der Größe 3 mit 2 Kugelhähnen bietet eine zuverlässige Abdichtung und ermöglicht eine einfache Installation. Mit einem Durchmesser von 1.1/4 Zoll bis 2 Zoll passt er auf verschiedene Rohrgrößen. Die zwei Hähne ermöglichen eine präzise Regulierung des Gasflusses. Hergestellt aus hochwertigem Material, garantiert dieser Gasprüfstopfen eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb. |
| Lieferumfang | Gasprüfstopfen, konisch, Größe 3, 1.1/4-2", mit Kupplung |

ETIM 8.0

| | |
|------------------------------|--------------|
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 50 mm |
| Ausrüstung mit Ventil | No |
| ETIM 8 Code | EC011048 |
| ETIM 8 Klassenname | Druckstopfen |

ETIM 9.0

| | |
|------------------------------|-------|
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 50 mm |
| Ausrüstung mit Ventil | No |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------|--------------|
| ETIM 9 Code | EC011048 |
| ETIM 9 Klassenname | Druckstopfen |

ETIM 10.0

| | |
|--|----------------|
| ETIM 10 Klassenname | Druckstopfen |
| ETIM 10 Code | EC011048 |
| Suitable for outer diameter EF018342 | 31,750 - 50 mm |
| Suitable for inner diameter EF018341 | 31,750 - 50 mm |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 137518
08_0351226_06401.tif