

# Technisch Gegevensblad

---

## SMH...V

### Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.




### Produktbeschrijving

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | SMH5 1.5-6 V                           |
| Artikelnummer       | 145362                                 |
| Eigenschappen       | Compacte afmetingen                    |
|                     | Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik |
|                     | Bestand tegen chemische invloeden      |
|                     | Bestand tegen aardalkali               |
|                     | Bestand tegen UV-stralen               |
|                     | Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen   |
|                     | Halogeenvrij                           |
|                     | Dwarswaterdicht                        |
|                     | Zeer hoge elektrische isolatiewaarden  |
|                     | Grote mechanische sterkte              |
| Toepassing          | Binnen                                 |
|                     | Buiten                                 |
|                     | Aarde                                  |
|                     | Water                                  |
|                     | Installatiekanalen                     |
|                     | Kabelgoten                             |

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Spanningsniveaus  | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten   | EN 50393                 |
| Lengte L1   | 250 mm                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 6 mm <sup>2</sup>        |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Levering                         | Buitenmof          |
|                                  | Binnenmoffen       |
|                                  | Schroefverbinders  |
|                                  | Zeskante sleutel   |
|                                  | Reinigingsdoek     |
|                                  | Schuurlinnen       |
|                                  | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer               | 39173900           |
| EAN-UPC                          | 4010311020600      |

|                          |               |       |        |  |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--|
| EAN-UPC                  | 4010311020600 |       |        |  |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Zak1  | Karton |  |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1     | 10     |  |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk  | Stuk   |  |
| Lengte (mm)              | 302           | 302   | 420    |  |
| Breedte (mm)             | 148           | 148   | 250    |  |
| Hoogte (mm)              | 40            | 40    | 140    |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.099         | 0.099 | 0.99   |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.099         | 0.099 | 1.29   |  |