

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Gasprüfstopfen,kon,Gr.0, 3/8"-1/2",Kuppl	351260	4004625512609

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Gasprüfstopfen,kon,Gr.0, 3/8"-1/2",Kuppl
Artikelnummer	351260
EAN/GTIN	4004625512609
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Dichtheitsprüfung
RO Produktgruppe	Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen
Nettogewicht	0,040 kg
Bruttogewicht	0,040 kg
Länge	7,000 cm
Breite	3,000 cm
Höhe	2,500 cm
Versandgewicht	0,040 kg
Verpackung Länge	30,000 cm
Verpackung Breite	20,000 cm
Verpackung Höhe	6,000 cm
Verpackungsvolumen	52,500 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	40169991
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Gasprüfstopfen- und Adapter NW 5
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Prüfen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Prüfbereich	0 – 1,5 bar
Batterie System	kein Akku enthalten
Batterie Typ	kein Akku enthalten
Arbeitsbereich Durchmesser Kupferrohr	15 – 18 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Stahlrohr	3/8 – 1/2 Zoll
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Niederdrucksensor	
Hochdrucksensor	
Leckmengensensor	
eClass Code	22560213
Klassencode ECLASS	ACH887013
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gasprüfstopfen
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> konische Form mit Pneumatikanschluss NW5 speziell geeignet für Gasleitung bis 1,5 bar
Einsatzbereich	Der konische Gasprüfstopfen, Größe 0 mit NW5 Pneumatikanschluss, zur Prüfung von Gasleitungen bis 1,5 bar. Der Gasprüfstopfen ist für Kupferrohre mit einem Durchmesser von 15-18 mm und für Stahlrohre mit einem Durchmesser von 3/8-1/2 Zoll geeignet.
Produktbeschreibung	Konischer Gasprüfstopfen der Größe 0 mit NW5 Pneumatikanschluss ist geeignet für Gasleitungen bis 1,5 bar
Marketingtext	Der konische Gasprüfstopfen, Größe 0 mit NW5 Pneumatikanschluss, für 15-18 mm bei Kupferrohren und 3/8-1/2 Zoll bei Stahlrohren, ist zur Prüfung von Gasleitungen bis 1,5 bar
Lieferumfang	Gasprüfstopfen, konisch, Größe 0, 3/8"-1/2"

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	18 mm
Ausrüstung mit Ventil	No
ETIM 8 Code	EC011048
ETIM 8 Klassenname	Druckstopfen

ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	18 mm
Ausrüstung mit Ventil	No
ETIM 9 Code	EC011048
ETIM 9 Klassenname	Druckstopfen

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Druckstopfen
ETIM 10 Code	EC011048
Suitable for outer diameter EF018342	15 - 18 mm
Suitable for inner diameter EF018341	15 - 18 mm
Ausrüstung mit Ventil	No

Medien

Hauptbild

MamfileID: 390153
351260~1.TIF

Medien



MamfileID: 390154
351260~2.TIF

Produktbild

Produktbild

MamfileID: 390155
351260~3.TIF