

MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

27 803 361



- Brausekopf Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MADISON


	Platin gebürstet	27 803 361-06 0010
	Chrom	27 803 361-00
	Chrom	27 803 361-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 361-06
	Platin	27 803 361-08
	Platin	27 803 361-08 0010
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99 0010




MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

27 803 361
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	



MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin
gebürstet

MADISON

27 803 361


Zertifikate

IAPMO_11

IAPMO_4976

LGA_8

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

27 803 361

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/3/2016

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 450 410-06 0010	MADISON Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	4	10