

baduitloop met omstelling 229 mm

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13424000**

Beschrijving

- automatische omstelling
- met rozetten
- voorsprong uitloop 228 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717.
Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill.



Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 148,60 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 179,81 €

Technologie

Productfoto


Maattekening

Doorstroomdiagram


baduitloop met omstelling 229 mm
Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13424000**



Explosietekening

Bouwjaar: >05/20



baduitloop met omstelling 229 mm

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13424000**

Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: **>05/20**

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	perlator M24x1 (25 l/min)	13914000	-	1
2	trekknop	97981000	19,72 €	1
3	huls	97979000	15,00 €	1
4	omstelling	97978000	61,71 €	1
5	inbusschroef M6x8	97810000	3,51 €	1
6	dichting	97530000	5,69 €	1
7	aansluiting G½	95739000	24,20 €	1
8	O-ring 16x2,5	98134000	3,51 €	1
a	houder voor omstelling	97211000	3,51 €	1