


# Productinformatieblad

Specificaties

## PanelSeT SFN - mounting plate W800 for NW/MTZ2 withdrawable



NSYFXMNW80W

EAN Code: 3606489421380

**Prijs: 126,65 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Montageplaat
nominale afmetingen voor kast	- B: 800 mm
geïnstalleerd apparaat	verwijderbaar NW08...32 voor Masterpact (3P of 4P) verwijderbaar MTZ2 08...32 voor Masterpact (3P of 4P)
montagezone	Op universele dwarsrailbreedte90 mm) Op snelle dwarsrailbreedte90 mm)
beschrijving montageplaat	Voorgeponst
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF
apparatsamenstelling	1 montageplaat bevestigingsset (schroeven, kooimoeren, ...)
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal

### Complementair

bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M6 - rail locatie
hoogte	60 mm
breedte	771 mm
diepte	230 mm
gewicht product	5,7 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	78,500 cm
verpakking 1 breedte	24,500 cm
verpakking 1 lengte	7,000 cm
verpakking_1_gewicht	6,084 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	90,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	205,500 kg
----------------------	------------

## **contractuele waarborg**

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	43 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	26 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	14 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja