

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75, m. Rolle	462118	4004625621189

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75, m. Rolle
Artikelnummer	462118
EAN/GTIN	4004625621189
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Biegen
RO Produktgruppe	Biegegeräte
Nettogewicht	2,360 kg
Bruttogewicht	2,635 kg
Länge	61,300 cm
Breite	18,200 cm
Höhe	7,900 cm
Versandgewicht	2,635 kg
Verpackung Länge	61,300 cm
Verpackung Breite	18,200 cm
Verpackung Höhe	7,900 cm
Verpackungsvolumen	8,813 cm³
Ursprungsland	PL - Polen
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82055980
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Biegezange 90°
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Biegen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

## Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 32 mm
Anzahl Segmente	1
Biegeradius	30 – 108 mm
eClass Code	21044002
Klassencode ECLASS	ACD255
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegegerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzierter Kraftaufwand durch großzügig dimensionierte Hebel</li> <li>• Verfügbar für alle gängigen Rohrdurchmesser und Materialien</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum maßgenauen Biegen von halbharten Kupferrohren gemäß DIN EN 1057 in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima- Branche.
Produktbeschreibung	Die manuelle Biegezange mit einem maximalen Biegewinkel bis 90°.
Marketingtext	Die Standard-Biegezange 90° ist die manuelle Biegezange zum Biegen von Rohren mit einem Durchmesser von 18 mm. Die Biegezange mit Rolle kann Rohre bis 90° biegen und dabei einen Radius von 75 mm erzielen. Schnelleres und kraftsparendes Arbeiten wird durch die langen Hebelarme ermöglicht.
Lieferumfang	Standard Biegezange,90°,18mm,R=75, mit Rolle

## ETIM 8.0

Rohrdurchmesser	18 - 18 mm
Geeignet für Kunststoffrohre	No
Geeignet für Aluminiumrohre	No
Geeignet für Kupferrohre	Yes
Geeignet für Stahlrohre	No
Geeignet für Edelstahlrohre	No

**ETIM 8.0**

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe	No
Mit Innenkabel	No
ETIM 8 Code	EC002189
ETIM 8 Klassenname	Rohrbieger

**ETIM 9.0**

Rohrdurchmesser	18 - 18 mm
Geeignet für Kunststoffrohre	No
Geeignet für Aluminiumrohre	No
Geeignet für Kupferrohre	Yes
Geeignet für Stahlrohre	No
Geeignet für Edelstahlrohre	No
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe	No
Mit Innenkabel	No
ETIM 9 Code	EC002189
ETIM 9 Klassenname	Rohrbieger

**ETIM 10.0**

ETIM 10 Klassenname	Rohrbieger
ETIM 10 Code	EC002189
Rohrdurchmesser	18 - 18 mm
Geeignet für Kunststoffrohre	No
Geeignet für Stahlrohre	No
Geeignet für Aluminiumrohre	No
Geeignet für Kupferrohre	Yes
Geeignet für Edelstahlrohre	No
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe	No
Mit Innenkabel	No

**Medien**

Hauptbild



MamfileID: 29041

1059\_4374\_standard\_biegezange\_90grad\_462212\_462215\_462218\_462222\_p01.tif