

Technisch Gegevensblad

SMH...G

Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F).
Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | SMH4G 35-95 |
| Artikelnummer | 145482 |
| Eigenschappen | Compacte afmetingen |
| | Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik |
| | Bestand tegen chemische invloeden |
| | Bestand tegen aardalkali |
| | Bestand tegen UV-stralen |
| | Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| | Halogeenvrij |
| | Dwarswaterdicht |
| | Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| | Grote mechanische sterkte |
| Toepassing | Binnen |
| | Buiten |
| | Aarde |
| | Water |
| | Installatiekanalen |
| | Kabelgoten |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



Technical drawing of a cable with a central bulge and length dimension L1.

| POS. | De omschrijving | De waarde | De eenheid |
|------|-----------------|-----------|------------|
| L1 | L1 lengte | 600 | mm |

| De datum / de versie | De naam / de functie | De functie / de naam |
|----------------------|----------------------|--|
| 17/06/2023 | BD | De functie van de draad / de naam van de draad |
| 22/12/2023 | IMP | De functie van de draad / de naam van de draad |
| 22/12/2023 | MEM | 145482 |

| De naam van de draad / de naam van de draad | De functie / de naam |
|---|----------------------|
| SMHAG 35-85 | 1 |
| CEPO06 145482 | 1 |

CELLPACK
Electrical Products

| | |
|---|--------------------------|
| Spanningsniveau | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L1 | 600 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 35 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 95 mm ² |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Levering | Buitenmof |
| | Binnenmoffen |
| | Vulmateriaal |
| | Reinigingsdoek |
| | Schuurlinnen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN-UPC | 4010311004259 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--|
| EAN-UPC | 4010311004259 | | | |
| Alternatieve maateenheid | Stuk | Zak1 | Karton | |
| Basishoeveelheid | 1 | 1 | 20 | |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | |
| Lengte (mm) | 629 | 629 | 880 | |
| Breedte (mm) | 149 | 149 | 440 | |
| Hoogte (mm) | 92 | 92 | 580 | |
| Netto gewicht (kg) | 0.495 | 0.495 | 9.9 | |
| Bruto gewicht (kg) | 0.495 | 0.495 | 10.2 | |