

Productinformatieblad

Specificaties



Motor ventilator - 156 m³/u - 230V

NSYCVF156M230

EAN Code: 3606480151460

Prijs: 25,05 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
product of component type	Ventilatormotor
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid: 156 m ³ /h om 50 Hz
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
Geluidsniveau < om	42 dB
hoogte	Extern: 120 mm
breedte	Extern: 120 mm
diepte	Extern : 38 mm
afmetingen uitsnijding	Ø 114 mm
apparatsamenstelling	1 axiaalmotor

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	12,000 cm
verpakking_1_gewicht	510,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	51,000 cm
verpakking 2 breedte	28,000 cm
verpakking 2 lengte	29,000 cm
verpakking 2 gewicht	21,200 kg
Eenheidstype van verpakking 3	PAM
Aantal eenheden in verpakking 3	480
verpakking_3_hoogte	74,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 breedte	100,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	269,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.