

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G B600 SOKKEL VOORKANT IP30



LVS01052

EAN Code: 3606481869524

Prijs: 123,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Plint
categorie toebehoren	Kasttoebehoren Reserveonderdeel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
compatibiliteit product	IP30 kast IP31 kast IP43 kast
meegeleverde apparatuur	Plint Zelftappende schroef

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
Quantity per set	Set van 1
hoogte	150 mm
lengte	600 mm
breedte	600 mm
gewicht product	1,82 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,0 cm
verpakking 1 breedte	20,2 cm
verpakking 1 lengte	68,0 cm
verpakking_1_gewicht	1,716 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	28,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	32,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.