



EAN: 4015474566644
static.hansa.com/01742183



- Bad en douche
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Projection

162 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506BU0493

ABP

PA-IX 29963/IBB

EPD

S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,90

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,56

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,37

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

13,82

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,49

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3376,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,98

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,77





	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912638
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Toetreding	59913400
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
6.1	Afdekplaat Chrom	59912652
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosassen Chrom	59912651
7	Mousseur, M24x1 B Chrom	59905872
7.1	Mousseur, M22/M24	59905873
8	Omsteller Chrom	59912656
8.1	Dichting	59904791