

HANSAMIX

BAD/DOUCHEMENGKRAAN

01742183

EAN: 4015474566644



- Badkamer
- Eengreeps
- Chroom
- CASCADE® perlator
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk

DN15
max. +90°C
0.5-10 bar

Voorschriften


EN-norm



EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
KIWA
ABP

NW-6506BU0493
K6116/06
PA-IX 28604/ICB





Reserveonderdelen



SP01742183

Naam	Code
1 Hendel, L=93 mm	01880083
1.1 Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.2 Joint klassiek uitloop	59904778
1.3 Sierdop Grijs	59912112
2 Kap	59912638
3 Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-ring, d 43 x d 2.5	59911166
4 Binnenwerk , 4.8 Eco	59904601
4.1 Adjustment ring	59904759
5.1 Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
5.2 Toetreding	59913400
5.3 Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Terugslagklep	59905714
6.1 Afdekplaat	59912652
6.2 Geluiddemper	59904792
6.3 Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2	59910254
6.4 Rosassen	59912651
7 Mousseur, M24x1	59905872
7.1 Mousseur, M22/M24	59905873
8 Omsteller	59912656
8.1 Dichting	59904791