

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G ZIJPLAAT IP30 24M

LVS01046

EAN Code: 3606481878021

**Prijs: 81,85 EUR**

### Hoofd

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| range                       | PrismaSeT                          |
| range of product            | PrismaSeT G                        |
| product of component type   | Zijpaneel                          |
| bereik compatibiliteit      | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing    |
| categorie toebehoren        | Kasttoebehoren<br>Reserveonderdeel |
| beschrijving behuizing/ cel | Aan de wand gemonteerde kast       |
| montagezone                 | Zijkant                            |
| aantal verticale modules    | 24                                 |

### Complementair

|                          |  |
|--------------------------|--|
| materiaal                | Behandeld plaatstaal   |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| oppervlakte afwerking    | Mat<br>Getextureerde   |
| kleur                    | Wit (RAL 9003)   |
| breedte                  | 195 mm   |
| hoogte                   | 1225 mm  |
| diepte                   | 45 mm  |
| gewicht product          | 2,5 kg   |
| Quantity per set         | Set van 1  |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP beschermingsgraad | IP30 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 5,0 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 20,5 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 188,5 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 2,877 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 18       |
| verpakking 2 hoogte             | 35,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 120,0 cm |
| verpakking 2 lengte             | 202,0 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 73,0 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.