

**META** 

33 534 661




- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 397 mm
- Höhe bis Luftsprudler 299 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB


Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

	Dark Chrome	33 534 661-19
	Chrom	33 534 661-00
	Platin gebürstet	33 534 661-06
	Light Gold	33 534 661-26
	Light Gold gebürstet	33 534 661-27
),	Schwarz matt	33 534 661-33
	Bronze gebürstet	33 534 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 534 661-46
	Champagne (22kt Gold)	33 534 661-47
	Chrom gebürstet	33 534 661-93
	Dark Platinum gebürstet	33 534 661-99





#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

EN 817



META

33 534 661

Zertifikate


DVGW\_DW-6506DN0





33 534 661

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





META

33 534 661

#### Ersatzteilstückliste