

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G TOEBEHORENDE SLUIT KAST IP30



LVS01032

EAN Code: 3606481885111

Prijs: 35,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Toebehoren
categorie toebehoren	Reserveonderdeel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
compatibiliteit product	IP31 kast IP43 kast IP30 kast
IP-beschermingsgraad	IP30
toebehoren	1 aardingslitz 3 vaste scharnieren 4 zelftappende schroeven M5 x 17 2 deurstoppen 3 zelftappende schroeven M5 x 10 3 scharnierpinnen 3 stop bout

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast Kast voor plaatsing op de vloer
gewicht product	0,54 kg
kleur	Wit (RAL 9001)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,0 cm
verpakking 1 breedte	6,0 cm
verpakking 1 lengte	10,0 cm
verpakking_1_gewicht	261,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	5,514 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.