



Productinformatie MM10484



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Spanning info	DC
Stroom	1500 mA	Diameter	20 mm
Spanning (N)	3.2 V	Lengte	70 mm
Spanning	3.2 V	Capaciteit	1500 mAh

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM11052
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	1.1 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70
Noodverlichting	Geïntegreerd

Lichtstroom	140 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	365 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	115 mm
Powerfactor	0.4 >



Productnaam	MM10484
Product groep	Toebehoren
Stroom	1500 mA
Spanning (N)	3.2 V

Spanning	3.2 V
Spanning info	DC
Diameter	20 mm
Lengte	70 mm





Productnaam	MM10484
Product groep	Toebehoren
Stroom	1500 mA
Spanning (N)	3.2 V

Spanning	3.2 V
Spanning info	DC
Diameter	20 mm
Lengte	70 mm





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Hoogte incl. pool	70 mm
Aantal cellen	1	Uitvoering	Lithium-ionen
Capaciteit	1500 mAh		

Vermogen

Stroom	1500 mA
--------	---------

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	3.2 V	Spanning info	DC
Spanning	3.2 V		

Afmetingen & gewicht

Diameter	20 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	70 mm	Verpak.hoogte	80 mm
Verpak.lengte	20 mm	Gewicht (netto).	42 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Nee
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Nee
Samengesteld / accupack	Nee		