



Optiline 45 - Spanzuil - Enkel Leeg Geanodiseerd - 3900-4300 mm

ISM20120

EAN Code: 3606480317262

Prijs: 722,50 EUR

Hoofd

Assortiment	OptiLine
product name	OptiLine 45
bekabelingsstelsysteem	Pool
Producttype	Pool
product presentatie	Leeg
type pool	Eenzijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd
bevestigingswijze pool	Met spanning gemonteerd
extra informatie stekkerbus	Niet geaard

Complementair

bijkomende informatie	Instelbaarheid van plafondbevestiging 400 mm
grootte opening vooraan	45 mm
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
height	3900...4300 mm
depth	89 mm
width	68 mm

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	396,000 cm
Package 1 Weight	11,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	54,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	420,000 cm
Package 2 Weight	320,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No