

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Modul 25/22 HD - Haspel	1000003920	4004625547106

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Modul 25/22 HD - Haspel
Artikelnummer	1000003920
EAN/GTIN	4004625547106
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Inspektion und Ortung
RO Produktgruppe	Rohrinspektionskamera -Ø150mm
Nettogewicht	5,000 kg
Bruttogewicht	7,300 kg
Länge	58,600 cm
Breite	38,600 cm
Höhe	42,200 cm
Versandgewicht	7,300 kg
Verpackung Länge	586,000 mm
Verpackung Breite	386,000 mm
Verpackung Höhe	422,000 mm
Verpackungsvolumen	0,955 hl
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85258900
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	8
Warengruppe	Inspektion
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 110 mm
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Lagertemperatur	50
Kabellänge	22 m
Durchmesser Schiebekabel	7 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm
Leuchtkraft	100 Lux
Batteriegelsetz betroffen	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • HD-Bildqualität • 22m Kabel für mehr Unabhängigkeit • Optimierte Kabelsteifigkeit & Kopfgeometrie zum Durchführen von bis zu sechs 90°-Bögen (50mm-Rohre)
Einsatzbereich	Das Modul Haspel wird in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 50-110 mm verwendet.
Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD Basiseinheit zur Inspektion von Rohren.
Marketingtext	Die Haspel 25/22 HD ist auf die Inspektion im Haus- und Wohnbereich mit Rohren von 50-110 mm ausgelegt. Das qualitativ hochwertige HD-Bild ermöglicht eine präzise Inspektion und vereinfacht die Analyse des Sachbestands. Durch die Selbstnivellierung des Kamerabildes vereinfacht und fördert die ROCAM MINI HD ein ergonomisches Arbeiten. Mit dieser Haspel können auch mehrstöckige Familienhäuser, aufgrund der 22 m Kabellänge und einer optimierten Kabelsteifigkeit, in einem Inspektionsvorgang inspiziert werden. Damit bleibt aufwendige Rüstzeit erspart.
Lieferumfang	Haspel für Modul 25/22 HD inklusive Kamerakopf ROCASE 6427

ETIM 8.0

Ausführung	biegsam
USB-Anschluss	No
Gewicht	5 kg
Mit Memory-Funktion	No
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	No
WLAN-kompatibel	No
SD-Kartenslot	No
MicroSD-Kartenslot	No
Länge	0 - 22.000 mm
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	Yes
HDMI-Anschluss	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Videotextgenerator	No
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	0 cm
ETIM 8 Code	EC011106
ETIM 8 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

ETIM 9.0

Ausführung	biegsam
Gewicht	5 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	No
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Länge	0 mm
Digitaler Zoom	3

ETIM 9.0

Mit Touchscreen	No
WLAN-kompatibel	No
SD-Kartenslot	No
MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	Yes
HDMI-Anschluss	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	No
With reel EF017204	Yes
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	0 cm
ETIM 9 Code	EC011106
ETIM 9 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)
ETIM 10 Code	EC011106
Ausführung	biegsam
Gewicht	5 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	No
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Länge	0 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	No
WLAN-kompatibel	No
HDMI-Anschluss	No
SD-Kartenslot	No

ETIM 10.0

MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	Yes
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	No
With reel EF017204	Yes
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	0 cm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 389574
1000003920_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_cas_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 389575
1000003920_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_cas_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 138240
1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif



MamfileID: 138241
1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif



MamfileID: 138238
1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif

Medien



MamfileID: 138242
1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif

Detailbild



MamfileID: 383156
1000004125_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_d04.tif

Key Visual



MamfileID: 138244
1000003922_rocam_mini_hd_key_visual01.tif



MamfileID: 138243
1000003922_rocam_mini_hd_key_visual02.tif