



ComPacT - Ronis slot 1351 - Slot voor draaihendel - Per stuk - INS,INV,CVS,NSX,NSXDC

41940

EAN Code: 3303430419402

Prijs: 80,00 EUR

Hoofd

product or component type	Keylock
categorie toebehoren	Toetsenblokkering accessoire
bereik compatibiliteit	Compact ComPacT INS Compact Compact INV EasyPact EasyPact CVS Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC
Quantity per set	Set van 1

Complementair

type slot met sleutel	Vlak
sleutelnummer	1351B.500
nummer toets	2
categorie toebehoren	Reserveonderdelen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	130,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,9 kg

Functie en beschrijvingen

Operation	1200
Duration of operation	3,5 min
Bediening omschrijving	Assemblage en testen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No