


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B600/B650 2M

LVS03202

EAN Code: 3606481866257

Prijs: 33,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Modulair Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast 1/2 of 1 module lamp - horizontaal installatie Acti 9: vast meetapparaat - horizontaal installatie Multi 9: vast meetapparaat - horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 600 mm
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	2
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	100 mm
width	500 mm
net weight	0,36 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 1/2 of 1 module lamp vast horizontaal rechtstreeks 2
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 1/2 of 1 module lamp vast horizontaal rechtstreeks 2
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 1/2 of 1 module lamp vast horizontaal rechtstreeks 2
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 meetapparaat vast horizontaal 6 rechtstreeks 2
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 meetapparaat vast horizontaal 6 rechtstreeks 2
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 meetapparaat vast horizontaal 6 rechtstreeks 2
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 meetapparaat vast horizontaal 6 rechtstreeks 2
	600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 meetapparaat vast horizontaal 6 rechtstreeks 2
	600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 meetapparaat vast horizontaal 6 rechtstreeks 2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	357,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	53,5 cm
Package 2 Weight	3,724 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	37,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	78,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.