

# Productinformatieblad

Specificaties



## Kit voor zware belastingen - 2 houders - 600mm - Maximale belasting 400 kg

NSYAEFFFS3DW60

EAN Code: 3606480323027

**Prijs: 48,45 EUR**

### Hoofd

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| range                         | PanelSeT   |
| categorie toebehoren          | Fixatie toebehoren   |
| product of component type     | Wandbevestigingssteun  |
| device applicatie             | Multifunctioneel   |
| nominale afmetingen voor kast | - H: 400 mm B: 600 mm D: 200 mm<br>- H: 400 mm B: 600 mm D: 250 mm<br>- H: 600 mm B: 600 mm D: 200 mm<br>- H: 600 mm B: 600 mm D: 250 mm<br>- H: 600 mm B: 600 mm D: 300 mm<br>- H: 600 mm B: 600 mm D: 400 mm<br>- H: 800 mm B: 600 mm D: 200 mm<br>- H: 800 mm B: 600 mm D: 250 mm<br>- H: 800 mm B: 600 mm D: 300 mm<br>- H: 800 mm B: 600 mm D: 400 mm<br>- H: 1000 mm B: 600 mm D: 250 mm<br>- H: 1000 mm B: 600 mm D: 300 mm<br>- H: 1000 mm B: 600 mm D: 400 mm<br>- H: 1200 mm B: 600 mm D: 300 mm<br>- H: 1200 mm B: 600 mm D: 400 mm |
| montagezone                   | Boven en onder, op achterzijde kast  |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT   |
| apparatsamenstelling          | bevestigingsschroeven<br>2 kabelschoen<br>2 voorgemonteerde afdichtingspakking   |
| Quantity per set              | Set van 1  |

### Complementair

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| materiaal                        | Staal met zinkcoating                           |
| bevestigingsmethode              | Geschroefd - type schroef M8 - binnenin locatie |
| permanente toelaatbare belasting | 350 kg  |
| hoogte                           | Bevestigingsmiddelpunten: 47 mm                 |
| breedte                          | 600 mm  |
| diepte                           | Scheiding wand-kast : 7,5 mm                    |
| gewicht product                  | 2,004 kg  |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 2,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 breedte            | 8,000 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 60,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 1,922 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20         |
| verpakking 2 hoogte             | 29,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 37,500 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 38,440 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

# Productinformatieblad NSYAEFPFS3DW60

Image of product / Alternate images

Alternative

---

