

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM mini HD - Monitor	1000003921	4004625547113

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROCAM mini HD - Monitor
Artikelnummer	1000003921
EAN/GTIN	4004625547113
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Inspektion und Ortung
RO Produktgruppe	Rohrinspektionskamera -Ø150mm
Nettogewicht	3.800 kg
Bruttogewicht	4,000 kg
Länge	39,000 cm
Breite	14,000 cm
Höhe	39,000 cm
Versandgewicht	4,000 kg
Verpackung Länge	390,000 mm
Verpackung Breite	140,000 mm
Verpackung Höhe	390,000 mm
Verpackungsvolumen	0.213 hl
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85258900
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	8
Warengruppe	Inspektion
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

Sicherheitsdatenblätter	Ja
-------------------------	----

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 110 mm
Bild-Format	JPG
Display Auflösung	7 - 1024 x 600 px
Display Typ	LCD
Touch Display	Ja
Betriebs Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 - 95 %
Lagertemperatur	-20 - 50 °C
Video-Format	AVI
Auflösung Video	1,920 X 1,080 px
Kabellänge	1.4 m
Displaygröße	7 Inch
Durchmesser Schiebekabel	17 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm
Speicherkapazität	32 GB
Leuchtkraft	100 Lux
Auflösung Bild	1,920 X 1,080 px
Speicherart	SD-Karte
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Video Ausgang	Micro-HDMI
Computerschnittstelle	SD Karte
WiFi-Sender	Ja
App kompatibel	Ja
Protokollierung	Ja
Audio Aufnahme	Ja
Auflösung Video (Höhe)	1.920
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Hochauflösender 7" Touchdisplay für ein optimales Bild • Direkte Dokumentation mit integriertem Schadenskatalog • Fotos und Videos in HD-Qualität direkt auf mobiles Endgerät übertragbar • Live-Stream - Übertragung auf mobiles Endgerät für ein professionelles Auftreten beim Kunden
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD kann im Wohnbereich für Rohre von 40-110mm eingesetzt werden.
Produktbeschreibung	Akku-Monitor für Kanalinspektionsgerät
Marketingtext	<p>Die ROCAM MINI HD ist die Monitoreinheit und ermöglicht die Inspektion in HD-Qualität. Der hochauflösende 7" Touchdisplay vereinfacht eine professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Auch dank der App-Kompatibilität können Fotos und Videos ohne Qualitätsverlust gestreamt oder an den Kunden weitergeschickt werden. Durch die Selbstnivellierung des Kamerabildes vereinfacht und fördert die ROCAM MINI HD ein ergonomisches Arbeiten. Über das resistive Touchdisplay kann auch mit Handschuhen ohne Umstand weitergearbeitet werden. Zusätzliche Zeitersparnis wird bei der Nachbearbeitung erzielt, da die Leckage oder Verstopfung im Bild direkt gekennzeichnet werden kann. Zusätzlich können kundenspezifische Ordnerstrukturen angelegt werden oder auch schnell die Daten auf ein mobiles Endgerät übertragen werden.</p>
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display Endoscope Bedienungsanleitung ROCASE 4414

ETIM 8.0

Ausführung	biegsam
USB-Anschluss	No
Gewicht	6,5 kg
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Länge	0 - 1 mm

ETIM 8.0

Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	8 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Videotextgenerator	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	manuell/automatisch
Bildschirmgröße	400 cm
ETIM 8 Code	EC011106
ETIM 8 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

ETIM 9.0

Ausführung	biegsam
Gewicht	6,5 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Länge	0 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	No
Mit eingebauter Lampe	Yes

ETIM 9.0

Max. Batterielaufzeit	8 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	Yes
With reel EF017204	Yes
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	manuell/automatisch
Bildschirmgröße	400 cm
ETIM 9 Code	EC011106
ETIM 9 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)
ETIM 10 Code	EC011106
Ausführung	biegsam
Gewicht	6,5 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Länge	0 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
HDMI-Anschluss	No
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	8 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm

ETIM 10.0

Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	Yes
With reel EF017204	Yes
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	manuell/automatisch
Bildschirmgröße	400 cm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 138233
1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 138237
1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif



MamfileID: 138240
1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif



MamfileID: 138241
1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif



MamfileID: 138238
1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif



MamfileID: 138239
1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif

Medien



MamfileID: 138242
1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif

Detailbild



MamfileID: 138234
1000003922_rocam_mini_hd_d02.tif

Key Visual



MamfileID: 138244
1000003922_rocam_mini_hd_key_visual01.tif



MamfileID: 138243
1000003922_rocam_mini_hd_key_visual02.tif