Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 VDIS, Verticaal distributieblok, 3P+N, 160A, 250/440V, 66 distributieingen

A9XPK715

EAN Code: 3606482158689

Prijs: 237,30 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	ACTI9 VDIS
product or component type	Verticaal distributieblok
bereik compatibiliteit	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Complementair

meegeleverde apparatuur	Kabel 4 380 mm
cable stiffness	Flexibel
Beschrijving lijnen	3L + N
[In] rated current	160 A
[Ue] rated operational voltage	250/440 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
aantal klemmenblokken	1 met 66 vertrekkers
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklemmen10…35 mm² Distributie: opklikbare veerklemmen1,5…10 mm² (stijf) Distributie: opklikbare veerklemmen4…16 mm² (gestrengd) Distributie: opklikbare veerklemmen1,5…16 mm² (flexibel) Distributie: opklikbare veerklemmen1,5…16 mm² (flexibel met kopring)
vertrekken verdeelklem	14 openingen voor per fase 24 openingen voor neutraal
pollution degree	3
height	680 mm
depth	71,5 mm
width	40,5 mm
net weight	2,04 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IPxx B

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	73,000 cm
Package 1 Weight	2,956 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	171,500 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**