

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony 9001K - Signaallamp - 110-120V AC transformator - Fresnel kapje - Rood

9001KP1R31

EAN Code: 3389118041417

**Prijs: 95,75 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Controlelampje
device short name	K

### Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
lenstype	Fresnel kunststof
kap/operator of lenskleur	Rood
lichtbron	gloeiend
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Via transformator 120 V AC 50/60 Hz Via integrale transformator 110 V AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Rond
werkingspositie	Eender welke positie
lichtbron	Gloeilamp
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC
werkingsmodus	Normaal
product presentatie	Compleet product
type lens	Fresnel
nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
voedingsfrequentie	50...60 Hz
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm

### Omgeving

product certifications	UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR CSA LR25490 klasse 3211 03 CE
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/6/13
------------------------	--------------

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	4,826 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	5,588 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	9,144 cm
---------------------	----------

---

verpakking_1_gewicht	222,300 g
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	S01
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	16
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	15,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	15,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	3,757 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	P06
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	512
---------------------------------	-----

---

verpakking_3_hoogte	75,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 breedte	60,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 3 lengte	80,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 gewicht	128,218 kg
----------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Image of product / Alternate images

Alternative

---



