

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB5R, Kap rechthoekige meerkoppige drukknop, Ø22mm, "I", Zwart

ZBA7237

EAN Code: 3389119044219

Prijs: 3,41 EUR

### Hoofd

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| categorie toebehoren                  | Markering toebehoren                                  |
| type toebehoren                       | Gemarkeerde dop voor drukknop                         |
| bestemming toebehoren                 | Drukknop met diverse koppen<br>Draadloze kop drukknop |
| taal                                  | Internationaal                                        |
| markering                             | Wit I                                                 |
| kap/operator of lenskleur             | Zwart                                                 |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid   | Rond                                                  |
| Quantity per set                      | Set van 1                                             |
| verkoop per ondeelbare<br>hoeveelheid | 10                                                    |
| gewicht product                       | 0,01 kg                                               |

### Complementair

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bereik compatibiliteit | Harmony XB5<br>Harmony XB4<br>Harmony XB5R<br>Harmony XB4R<br>Harmony XALE                      |
| operator profiel       | Verzonken                                                                                       |
| hoofdgroep             | Draadloze drukknop<br>Drukknop driefvoudige kop<br>Verlicht dubbele kop<br>Drukknop dubbele kop |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 0,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 1,800 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 1,800 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 0,600 g   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 0,100 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 10,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 2 lengte             | 12,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 6,000 g   |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S01       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 100       |
| verpakking_3_hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 15,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 288,000 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren          |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 0                                 |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |