

# ToLEDo™ RT G4 V2 3W 350lm 827 SL

Artikelnummer 0030792


**SYLVANIA**



LED retrofit vervanging voor halogeen G4 laagspanningscapsules Compact ontwerp Omni-directionele lichtverdeling 12V AC/DC Hoge lumenefficiëntie: 108lm Niet-dimbaar Geschikt voor kroonluchters, binnenverlichting, etalages, decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo™ RT G4 V2 3W 350lm 827 SL

Artikelnummer 0030792

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo™ RT G4 V2 3W 350lm 827 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Lineair
Lampvoet	G4
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741214
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	350
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	280
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	3
Wattage (W)	3
Equivalent vermogen	30
Stroom (A)	0.4
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	6.56
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	49
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.011

# ToLEDo™ RT G4 V2 3W 350lm 827 SL

Artikelnummer 0030792

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288307923
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307920
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.5
Breedte omdoos (cm)	11.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen