




# Applicatie-software voor automatisering Cylon Aspect toezicht op gebouwbeheer ASP-ENT-12 12 FT/Net, 25000 punten

ASP-ENT-12

2CQG103201S3021

Generated on 12-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CQG103201S3021
<b>Oude artikelnummer</b>	ASPECT-ENT-12
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002537 - Applicatie-software voor automatisering
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Cylon
<b>Type</b>	ASP-ENT-12
<b>Omschrijving</b>	Aspect toezicht op gebouwbeheer ASP-ENT-12 12 FT/Net, 25000 punten ASPECT-Enterprise-software met ondersteuning voor 12 FT / Net-verbindingen (ASPECT Control Engines) of 25.000 punten. Draait op VMWare. Veldupgrade mogelijk om maximaal 256 TCP / IP-verbindingen of 100.000 punten te ondersteunen
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5391539120617
<b>Netto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 3458,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A5

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	0 x 0 x 0 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85234990

Generated on 12-12-2023

## Specificaties

<b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Safety:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol TCP/IP:</b>	Ja
<b>Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor CAN:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor ASI:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor KNX:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor MODBUS:</b>	Ja
<b>Ondersteunt protocol voor Data-Highway:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor SUCONET:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor LON:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:</b>	Nee
<b>Ondersteunt Protocol voor SERCOS:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:</b>	Ja
<b>Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:</b>	Nee
<b>Ondersteunt protocol voor overige bussystemen:</b>	Ja
<b>Met editor voor programmeertaal IL (Instruction List):</b>	Nee
<b>Met editor voor programmeertaal LD (Ladder Diagram):</b>	Nee

## Specificaties

<b>Met editor voor programmeertaal FBD (Function Block Diagram):</b>	Ja
<b>Met editor voor programmeertaal klantspecifiek:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows NT:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows XP:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows ME:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows CE:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem LINUX:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem overige:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 7:</b>	Nee
<b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 8:</b>	Ja
<b>Bouwstenenbibliotheek:</b>	Geïntegreerd
<b>Diagnosefunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Configuratiefunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Uitleesfunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Projecteringsfunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Gegevensregistratie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Communicatiefunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Technologische functie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Simulatiefunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Bewegingsfunctie geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Analysefunctie geïntegreerd:</b>	Ja
<b>Onderhoudsfunctie geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Geschikt voor persbesturingen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor brandertechniek:</b>	Nee
<b>Geschikt voor regeltechniek:</b>	Ja
<b>Geschikt voor overige toepassingsgebieden:</b>	Ja
<b>Leveringsvorm:</b>	Overig
<b>Geschikt voor aantal apparaten:</b>	1
<b>Eenheid van looptijd:</b>	Loopt niet af

## Specificaties

Ondersteund protocol voor SNMP:	Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 10:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>