




# Applicatie-software voor automatisering Cylon Aspect toezicht op gebouwbeheer ASP-ENT-2 2 FT/Net, 15000 punten

ASP-ENT-2

2CQG103202S3021

Generated on 12-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CQG103202S3021   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | ASPECT-ENT-2  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC002537 - Applicatie-software voor automatisering  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | Cylon   |
| <b>Type</b>                  | ASP-ENT-2   |
| <b>Omschrijving</b>          | Aspect toezicht op gebouwbeheer ASP-ENT-2 2 FT/Net, 15000 punten<br>ASPECT-Enterprise-software met ondersteuning voor 2 FT / Net-verbindingen (ASPECT Control Engines) of 15.000 punten. Draait op VMWare. Veldupgrade mogelijk om maximaal 256 TCP / IP-verbindingen of 100.000 punten te ondersteunen |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 5391539120624   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | IE  |

## Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 1134,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023         |
| <b>Conditiegroep</b> | A5                 |

## Logistieke gegevens

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC           |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                 |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                 |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0 Kilogram           |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 0 x 0 x 0 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85234990             |

Generated on 12-12-2023

## Specificaties

|   |     |
|---|-----|
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:</b>             | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Safety:</b>             | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP:</b>                           | Ja  |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:</b>                    | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor CAN:</b>                         | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS:</b>                    | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor ASI:</b>                         | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor KNX:</b>                         | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor MODBUS:</b>                      | Ja  |
| <b>Ondersteunt protocol voor Data-Highway:</b>                | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet:</b>                   | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor SUCONET:</b>                     | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor LON:</b>                         | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:</b>                 | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:</b>                | Nee |
| <b>Ondersteunt Protocol voor SERCOS:</b>                      | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:</b>         | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:</b>                 | Ja  |
| <b>Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work:</b> | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:</b>            | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:</b>                   | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:</b>                 | Nee |
| <b>Ondersteunt protocol voor overige bussystemen:</b>         | Ja  |
| <b>Met editor voor programmeertaal IL (Instruction List):</b> | Nee |
| <b>Met editor voor programmeertaal LD (Ladder Diagram):</b>   | Nee |

## Specificaties

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Met editor voor programmeertaal FBD (Function Block Diagram):</b> | Ja            |
| <b>Met editor voor programmeertaal klantspecifiek:</b>               | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x:</b>                   | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows NT:</b>                   | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000:</b>                 | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows XP:</b>                   | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows ME:</b>                   | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows CE:</b>                   | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem LINUX:</b>                        | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista:</b>                | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server:</b>          | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem overige:</b>                      | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 7:</b>                    | Nee           |
| <b>Geschikt voor besturingssysteem Windows 8:</b>                    | Ja            |
| <b>Bouwstenenbibliotheek:</b>  | Geïntegreerd  |
| <b>Diagnosefunctie geïntegreerd:</b>                                 | Ja            |
| <b>Configuratiefunctie geïntegreerd:</b>                             | Ja            |
| <b>Uitleesfunctie geïntegreerd:</b>                                  | Ja            |
| <b>Projecteringsfunctie geïntegreerd:</b>                            | Ja            |
| <b>Gegevensregistratie geïntegreerd:</b>                             | Ja            |
| <b>Communicatiefunctie geïntegreerd:</b>                             | Ja            |
| <b>Technologische functie geïntegreerd:</b>                          | Ja            |
| <b>Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd:</b>                       | Nee           |
| <b>Simulatiefunctie geïntegreerd:</b>                                | Ja            |
| <b>Bewegingsfunctie geïntegreerd:</b>                                | Nee           |
| <b>Analysefunctie geïntegreerd:</b>                                  | Ja            |
| <b>Onderhoudsfunctie geïntegreerd:</b>                               | Nee           |
| <b>Geschikt voor persbesturingen:</b>                                | Nee           |
| <b>Geschikt voor brandertechniek:</b>                                | Nee           |
| <b>Geschikt voor regeltechniek:</b>                                  | Ja            |
| <b>Geschikt voor overige toepassingsgebieden:</b>                    | Ja            |
| <b>Leveringsvorm:</b>  | Overig        |
| <b>Geschikt voor aantal apparaten:</b>                               | 1             |
| <b>Eenheid van looptijd:</b>   | Loopt niet af |

## Specificaties

|   |     |
|---|-----|
| Ondersteund protocol voor SNMP:             | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 10: | Ja  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>