

# Productinformatieblad

Specificaties



## Actassi - Verticale kabelgeleiderring - 800x800mm

VDIM189112

EAN Code: 3606485123066

**Prijs: 21,85 EUR**

### Hoofd

Gamma	Actassi
product	Verticale ring
bestemming product	Rack 800 mm breed
bijkomende informatie	Openslaand

### Complementair

aantal rekeenheden	1U
maximale capaciteit	48
materiaal	Metalen blad: DC01 1,2 mm Plastic onderdeel: PA66 GF20 Plastic onderdeel: PC
kleur	Donkergrijs (RAL 7016) Lichtgrijs (RAL 7035)
width	0,11 m 110 mm
height	0,40 m 40 mm
depth	100 mm 0,100 m

### Omgeving

temperatuurbereik	14...131 °F -10...55 °C
-------------------	----------------------------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	107,600 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Package 2 Length	60,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	9,434 kg
------------------	----------

## **contractuele waarborg**

---

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No