

Productinformatieblad

Specificaties

Actassi 19-C - Kabelgeleiderpaneel - 19" - 2U - 4x Open ring



VDIG188142

EAN Code: 3606480542527

Prijs: 77,35 EUR

Hoofd

range	Actassi
product	Geleidingspaneel 19" voor patchsnoer
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035) Donkergrijs (RAL 7016)
meegeleverde apparatuur	2 steunen 19" voor snelle montage 4 openbare ringen

Complementair

aantal rekeenheden	2U
materiaal	Metalen blad: DC01 1,2 mm Plastic onderdeel: PA66 GF20 Plastic onderdeel: PC
width	484 mm 0,48 m
height	0,089 m 89 mm
depth	100 mm 0,100 m
net weight	0,7000 kg 0,7 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	-10...55 °C 14...131 °F
standards	IEC 60297 NF C 20-150

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Package 1 Weight	849,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	5,738 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	34,952 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No