


Productinformatieblad

Specificaties



Monobloc geperforeerde platen - 1200x1000mm met universele perforaties 110x26mm

NSYMR1210

EAN Code: 3606480183577

Prijs: 271,20 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Montageplaat
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	- H: 1200 mm B: 1000 mm
montagezone	Directe bevestiging op noppen achteraan Trapschuif
beschrijving montageplaat	Telequick perforaties
bereik compatibiliteit	PaneelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Met zinklaag

Complementair

bevestigingsmethode	Vastgeschroefd op noppen achteraan - type schroef M8 Via bevestigingselement
permanente toelaatbare belasting	272,2 kg S3D, CRN, S3X kasten 163,3 kg PLM kast
maximale belasting	250 kg S3D, CRN, S3X kasten 150 kg PLM kast
hoogte	1145 mm
breedte	951 mm
oppervlak en benutbaar oppervlak	108,9 dm ²
dikte	2 mm
gewicht product	7,8 kg
aantal sleuven	2325
bijzonderheid variant	Installatie achter in de kast
afmetingen uitsnijding	11 x 26 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	115,000 cm
verpakking 1 breedte	95,200 cm
verpakking 1 lengte	1,700 cm
verpakking_1_gewicht	7,800 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	90,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	396,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja