

lege behuizing

SVi LQ-t



SVi LQ-t

lege behuizing

Artikelnummer: 59121001

Afmetingen: 150 x 150 x 137 mm

Lege behuizing om individueel uit te breiden met DIN-rails of montageplaten

IP65, dubbelgeïsoleerd, kast en deksel van polycarbonaat, kast grijs overeenkomstig RAL 7035, deksel transparant



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	137 mm
Inwendige lengte:	140 mm
Inwendige breedte:	140 mm
Inwendige hoogte:	119 mm
Gewicht:	0.5876 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902395774
ETIM-klasse:	EC000058
Douanetariefnnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat

Kabelwartel

