



Applicatie-software voor automatisering Cylon INTEGRA# Controller Supervisor driver Oracle 11G

ITS-DR-ORCL

2CQG150505S4061

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CQG150505S4061 |
| ETIM Productklasse | EC002537 - Applicatie-software voor automatisering |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Cylon |
| Type | ITS-DR-ORCL |
| Omschrijving | INTEGRA# Controller Supervisor driver Oracle 11G Supervisor driver Oracle 11G |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 5391539121690 |
| Netto gewicht | 0 Kilogram |
| Land van herkomst | US |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 2594,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A7 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 Millimeter |
| CBS nummer | 85234990 |

Generated on 12-12-2023

Specificaties

| | |
|---|-----|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Safety: | Nee |
| Ondersteunt protocol TCP/IP: | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor CAN: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS: | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA: | Nee |
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP: | Ja |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen: | Ja |
| Met editor voor programmeertaal IL (Instruction List): | Nee |
| Met editor voor programmeertaal LD (Ladder Diagram): | Nee |

Specificaties

| | |
|--|---------------|
| Met editor voor programmeertaal FBD (Function Block Diagram): | Ja |
| Met editor voor programmeertaal klantspecifiek: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows NT: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows XP: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows ME: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows CE: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem LINUX: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem overige: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 7: | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 8: | Ja |
| Bouwstenenbibliotheek: | Geïntegreerd |
| Diagnosefunctie geïntegreerd: | Ja |
| Configuratiefunctie geïntegreerd: | Ja |
| Uitleesfunctie geïntegreerd: | Ja |
| Projecteringsfunctie geïntegreerd: | Ja |
| Gegevensregistratie geïntegreerd: | Ja |
| Communicatiefunctie geïntegreerd: | Ja |
| Technologische functie geïntegreerd: | Ja |
| Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd: | Nee |
| Simulatiefunctie geïntegreerd: | Ja |
| Bewegingsfunctie geïntegreerd: | Nee |
| Analysefunctie geïntegreerd: | Ja |
| Onderhoudsfunctie geïntegreerd: | Nee |
| Geschikt voor persbesturingen: | Nee |
| Geschikt voor brandertechniek: | Nee |
| Geschikt voor regeltechniek: | Ja |
| Geschikt voor overige toepassingsgebieden: | Ja |
| Leveringsvorm: | Overig |
| Eenheid van looptijd: | Loopt niet af |
| Ondersteund protocol voor SNMP: | Nee |

Specificaties

| | |
|---|----|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 10: | Ja |
|---|----|

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>