




Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Decento communicatie Decento draagring zwart porselein

MU1800 J-64 black

2CHK291018C4301

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CHK291018C4301
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Decento
Type	MU1800 J-64 black
Omschrijving	communicatie Decento draagring zwart porselein Centraalplaat met draagring voor 2 Modular Jack connectors, compleet apparaat: sokkel, centraalplaat en afdekraam, decento, zwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	8592624084501
Netto gewicht	139,37 Kilogram
Land van herkomst	CZ

Prijs

Bruto prijs	€ 159,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met volle afdekplaat
Gebruik:	Voor dataansluitkast
Draagring:	Ja
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Steen
Kwaliteitsklasse:	Overig
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met trekantlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	32
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	2
Bussen afgeschermd:	Nee

Specificaties

Afgeschermdde behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	18.5
Met verlichting:	Nee
Slagvastheid:	IK00
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>