

FREESTYLE

PRODUCT LEAFLET




FREESTYLE

ONDERBLOK SET


360°
DRAAIBAAR



Bekijk de film:



Compleet met koppelingsets 15 en 16 mm ... past altijd



DRL FREESTYLE ONDERBLOK SET



Voor het aansluiten van (compact) radiatoren met een 50 mm aansluiting heeft DRL Products met de DRL Freestyle 50 mm onderblok set nu de altijd passende 50 mm onderblok combinatie in één doos. Voor iedere situatie altijd de passende combinatie in één doos: past altijd!


Het onderblok met draaibare aansluitingen, voor leidingen recht uit de vloer of haaks uit de wand, is afsluitbaar en tevens toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem en wordt compleet geleverd met koppelingen voor leidingen 15 en multilayerbuis 16x2mm.

De sierkap en thermostaatkop maakt het onderblok esthetisch en technisch compleet.

- Altijd de passende combinatie in één doos
- Draaibare aansluiting voor leidingen 15 en 16mm, recht uit de vloer of haaks uit de wand
- Toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem
- Afsluitbaar voetventiel
- 360° draaibaar






Inhoud DRL Freestyle onderblok set:

- 1x 360°draaibaar onderblok 50mm haaks/recht
- 1x kunststof sierkap Mat Zwart of Wit
- 1x thermostaatknop M30x1,5 Mat Zwart of Wit
- 2x vernikkelde wartel M24
- 2x koppelingset 15mm cv/koperen buis
- 2x koppelingset 16x2mm VPE-VPE/ALU inlage



DRL FREESTYLE Onderblok Set 50mm 360° draaibaar HAAKS/RECHT
 Sierkap, thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24
 met koppelingset 15 (cv/koperen buis) en 16 mm VPE-VPE ALU inlage

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550027	Sierkap en thermostaatknop Wit	Ø 14-15-16 mm	K08
550028	Sierkap en thermostaatknop Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K08



G	F	T1	T2	CH
1/2"	16	10	15	24
1/2"	16	12	15	24
1/2"	16	14	15	24
24x19	18	10	17	27
24x19	18	12	17	27
24x19	18	14	17	27
24x19	18	15	17	27
24x19	18	16	17	27
24x19	-	18	17	27

G	F	T1	T2	A	CH
24x19	18	9,5-10	14	17	28
24x19	18	11,5-12	16	17	28
24x19	18	11,5-12	17	17	28
24x19	18	13,5-14	18	17	28
24x19	18	15,5-16	20	17	28

H	L	A
80	115	46

G	H	D
M30x1,5	84	42

G	F	H	H1	L	A	C
1/2"	24x19	32	30	120	50	41

