

33 870 809



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
  luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	33 870 809-33
	Chrom	33 870 809-00
	Platin gebürstet	33 870 809-06
	Platin	33 870 809-08
Ð,	Messing (23kt Gold)	33 870 809-09
	Dark Chrome	33 870 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 809-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 809-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 823 970 90 Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette -Schwarz matt


82 434 809-33








#### 33 870 809



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Ü-Zeichen




VAIA

33 870 809

Zertifikate

LGA\_28


Belgaqua\_24-005-2





33 870 809

### Produktversion von 7/1/2023







33 870 809

### **Ersatzteilstückliste**

### **Produktversion von 7/1/2023**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 397 00-33	Auslauf 240 mm - Schwarz matt	13	20