

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KN - Electrisch/Mechanisch koppelingsblok - 40-63A

KNA63ZJ4

EAN Code: 3606485013152

Prijs: 64,45 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KN
product of component type	Elektrische en mechanische verbinding
compatibiliteit product	KN
le nominale operationele stroom	40 A 63 A
type aanbod	Reserveonderdeel
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

device applicatie	Distributie met laag vermogen
nominale voedingsspanning	230...500 V
control type	Zonder
aantal kringen	1
breedte	200 mm
diepte	38 mm
hoogte	100 mm
gewicht product	600 g

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm
verpakking 1 lengte	20,000 cm
verpakking_1_gewicht	464,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,313 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	29,400 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	35,650 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.