

33 815 861



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 815 861-39
	Chrom	33 815 861-00
	Platin gebürstet	33 815 861-06
	Platin	33 815 861-08
	Dark Chrome	33 815 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 861-28
	Schwarz matt	33 815 861-33
	Bronze gebürstet (PVD)	33 815 861-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 861-99

**Empfohlenes Zubehör**



**Spender ohne Rosette - Dark Brass gebürstet (PVD)** 82 424 970-39


**Empfohlenes Zubehör**




**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Brass gebürstet (PVD)** 10 712 970-39

33 815 861

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



33 815 861

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240102	LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------------	--------	---

33 815 861

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

