

Technisch Gegevensblad

SMH...E90, SMHC...E90

Krimpverbindingsmof

voor kabels met functiebehoud E90

Voor het verbinden van veiligheidskabels van de constructies NHXH en NHXCH overal waar deze voorgeschreven zijn, bijv. in energiecentrales, chemische fabrieken, openbare gebouwen, luchthavens, tunnels, off-shore-complexen, brandalarmsystemen, trappenhuizen, liftschachten. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHC4 70-95 E90
Artikelnummer	145669
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vuurbestendig (zie keuringsnorm)
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Geringe rookgasontwikkeling
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Pos.	De afmeting	De afmeting	
L1	mm	length	mm

De datum / d'at:	De vers / versie:	De titel / d'at:	
17/08/2023	02	De titel van de tekening / de naam van de tekening	
22/12/2023	01	De titel van de tekening / de naam van de tekening	De naam / d'at:
22/12/2023	01	145660	De naam / d'at:
BBC		De naam van de tekening / de naam van de tekening	De naam / d'at:
CELLPACK		SMHC4 70-85 E90	De naam / d'at:
Electrical Products		De naam van de tekening / de naam van de tekening	De naam / d'at:
		CEP000 145660	De naam / d'at:

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Tetraporten	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Lengte L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	70 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	95 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Isolatiebuizen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311021508

EAN-UPC	4010311021508		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	870	870	
Breedte (mm)	194	194	
Hoogte (mm)	105	105	
Netto gewicht (kg)	0.746	0.746	
Bruto gewicht (kg)	0.746	0.746	