

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät	1000003962	4004625549032

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät
Artikelnummer	1000003962
EAN/GTIN	4004625549032
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Inspektion und Ortung
RO Produktgruppe	Rohrinspektionskamera -Ø150mm
Nettogewicht	4,500 kg
Bruttogewicht	4,700 kg
Länge	62,000 cm
Breite	15,000 cm
Höhe	40,000 cm
Versandgewicht	4,700 kg
Verpackung Länge	620,000 cm
Verpackung Breite	150,000 cm
Verpackung Höhe	400,000 cm
Verpackungsvolumen	37,200 cm ³
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85261000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	8
Warengruppe	Inspektion
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Frequenz	512 – 640 Hz
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Vertikaler Funktionsbereich	0,6 – 1,8 m
Horizontaler Funktionsbereich	0 – 0
Batteriegesetz betroffen	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Ortungsgerät
Anwendungsvorteile	• Punktgenaues Lokalisieren von Sonden • Exakte Tiefenmessung • Verschiedene Frequenzen wählbar • Optimierte Menügestaltung führt Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess • Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer
Einsatzbereich	Das Modul ROLOC PLUS ist geeignet für die präzise Ortung des Kamerakopfs von dem Modul 25/22 HD sowie der Kameraköpfe 30 mm und 40 mm der ROCAM 4 PLUS. Auch weitere Ortungssensoren mit kompatibler Frequenz können, bis zu einer Tiefe von 1,8 m. geortet werden.
Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD Basiseinheit zum Orten von Kameraköpfen.
Marketingtext	Mit dem Ortungsmodul ROLOC PLUS lässt sich die Position, des am Kamerakopf befestigten Sender, präzise lokalisieren. Keine unnötigen Grabungen, kein unnötiges Aufstemmen. Das Modul ROLOC PLUS HD bietet eine professionelle und schnelle Möglichkeit zur Identifikation der genauen Position, sodass sofortige Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können.
Lieferumfang	Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät ROCASE 6414

ETIM 8.0

Mit Koffer/Tasche	Yes
-------------------	-----

ETIM 8.0

Sender	No
Mit Zubehör	No
Sendeleistung	0 W
Mit Empfänger	Yes
Funktion Kabelortung	No
Funktion Kabelmantelfehlerortung	No
Funktion Markerortung	No
Funktion Markerprogrammierung	No
Mit Erdkontaktrahmen	No
Mit Kopplerzange	No
ETIM 8 Code	EC002977
ETIM 8 Klassenname	Ortungsgerät für Kabel und Marker

ETIM 9.0

Mit Koffer/Tasche	Yes
Sender	No
Mit Zubehör	No
Sendeleistung	0 W
Mit Empfänger	Yes
Funktion Kabelortung	No
Funktion Kabelmantelfehlerortung	No
Funktion Markerortung	No
Funktion Markerprogrammierung	No
Mit Erdkontaktrahmen	No
Mit Kopplerzange	No
ETIM 9 Code	EC002977
ETIM 9 Klassenname	Ortungsgerät für Kabel und Marker

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Ortungsgerät für Kabel und Marker
ETIM 10 Code	EC002977
Mit Koffer/Tasche	Yes
Sender	No
Mit Zubehör	No
Sendeleistung	0 W
Mit Empfänger	Yes
Funktion Kabelortung	No

ETIM 10.0

Funktion Kabelmantelfehlerortung	No
Funktion Markerortung	No
Funktion Markerprogrammierung	No
Mit Erdkontaktrahmen	No
Mit Kopplerzange	No

Medien

Hauptbild




MamfileID: 143501
1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 143109
1000003962_roloc_plus_hd_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 138241
1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif