

KARTELL LAUFEN

Mitigeur de bain, écartement 134-166 mm, saillie 165 mm, avec raccords, avec flexible synthétique 1800 mm, avec douchette TwinStick, chromé



Bec fixe

Caractéristiques de la cartouche : Flow brake, Temperature brake

Clapet anti-retour

Commodity Code/Import Code Number for Foreign Trad : 84818019

Débit (l/min - 3 bars) : 26,7

Economie d'eau et d'énergie

Inverseur : Automatique

Largeur maximale entre les connexions (mm) : 166

Largeur minimale entre les connexions (mm) : 134

Lieux d'installation : Baignoire

Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20 dB)

Poids net / kg : 3,47

Position du bec : Central


Type d'aérateur : Laminar

Type d'installation : Mural

Type de cartouche : Céramique

Type de robinetterie : Mitigeur

DESSINS TECHNIQUES



INCLUS



Flexible synthétique
aspect métal, 1800 mm

HF504760000000

Kartell LAUFEN

C'est l'histoire d'un lieu d'une beauté inconnue. Conçu pour des humains, formé par les éléments. Très loin de votre vie de tous les jours. Mais, chaque matin, vous vous demanderez: Est-ce que je suis déjà venu là?

