

Productinformatieblad

Specificaties



Standaard filter G2 - 125x125mm opening / 170x150mm extern - IP20

NSYCAF125

EAN Code: 3606480151613

Prijs: 5,86 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CA
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CV Prisma Prisma P
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Tussen kast en uitgangsrooster
bestemming toebehoren	Uitgangsrooster 170 x 150 mm
Quantity per set	Set van 5
Geschikt voor	125 x 125 mm uitsparing
breedte	Uitsparing: 125 mm Extern: 150 mm
hoogte	Uitsparing: 125 mm Extern: 170 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,600 cm
verpakking 1 breedte	12,500 cm
verpakking 1 lengte	12,500 cm
verpakking_1_gewicht	3,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	3,000 cm
verpakking 2 breedte	12,500 cm
verpakking 2 lengte	12,500 cm
verpakking 2 gewicht	15,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	50

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_3_hoogte	20,000 cm
verpakking 3 breedte	20,000 cm
verpakking 3 lengte	30,000 cm
verpakking 3 gewicht	150,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	8
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja