

Productinformatieblad

Specificaties



liquid, spray, protec., washer, use,
for, harsh, environment, with, flush,
offer, XB4F

ZB4FBZ007

EAN Code: 3606489667603

Prijs: 8,71 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB4
omschrijving toebehoren	Dichtingsring onder kop ter bescherming tegen spatwater
type toebehoren	Sluitring
categorie toebehoren	Beveiligingstoebehoren
compatibiliteit product	ZB5F ZB4F
bestemming toebehoren	XB5F XB4F
colour	Verchroomd

Complementair

verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
milieu-eigenschappen	Hogedrukreiniger

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	0,3 cm
verpakking_1_breedte	4 cm
verpakking_1_lengte	4 cm
verpakking_1_gewicht	2 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	10
Package 2 Height	4,5 cm
Package 2 Width	5,5 cm
verpakking_2_lengte	5,5 cm
verpakking_2_gewicht	34 g
Eenheidstype_van_verpakking_3	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	50
verpakking_3_hoogte	15 cm
verpakking_3_breedte	15 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking_3_lengte	40 cm
verpakking_3_gewicht	354 g



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	In studie


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13



(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $^{+0.5}_0$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $^{+0.019}_0$)