

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt                          | Artikelnummer | EAN           |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Lochsäge HM, UNICUT, 35mm/1.3/8" | 21335         | 4004625213353 |

**Stammdaten**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | Lochsäge HM, UNICUT, 35mm/1.3/8" |
| Artikelnummer                      | 21335                            |
| EAN/GTIN                           | 4004625213353                    |
| Artikeltyp                         | Zubehör                          |
| RO Produktbereich                  | Universalwerkzeuge               |
| RO Produktlinie                    | Verbrauchsmaterial und Zubehör   |
| RO Produktgruppe                   | Bohreraufsätze                   |
| Nettogewicht                       | 0,145 kg                         |
| Bruttogewicht                      | 0,170 kg                         |
| Länge                              | 7,000 cm                         |
| Breite                             | 5,500 cm                         |
| Höhe                               | 7,800 cm                         |
| Versandgewicht                     | 0,170 kg                         |
| Verpackung Länge                   | 8,000 cm                         |
| Verpackung Breite                  | 8,000 cm                         |
| Verpackung Höhe                    | 8,000 cm                         |
| Verpackungsvolumen                 | 512,000                          |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland                 |
| Ursprungsregion                    | Baden-Württemberg                |
| Zolltarifnummer                    | 82075050                         |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                    |
| Produkthierarchie                  | UNICUT HM                        |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3                   |
| Rabattgruppe 2023                  | B                                |
| Produktgruppe                      | Rohr-, Installationswerkzeuge    |
| Warengruppe                        | Universalwerkzeug                |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                                |
| RO SERVICE+                        | Nein                             |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                       |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                       |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                            |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                            |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                |
| Verpackungsmenge                   | 1                                |
| Mindestmenge                       | 1                                |

## Stammdaten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität       | Keine Information    |
| WEEE / ElektroG         | Nein                 |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                 |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                 |

## Technische Daten

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| eClass Code              | 21180112                |
| Klassencode ECLASS       | ADQ278                  |
| UFI Code                 | kein UFI Code notwendig |
| Batteriegesetz betroffen | Nein                    |
| CE-Kennzeichnung         | Nein                    |
| Batteriegesetz gemeldet  | Ja                      |
| Sicherheitsdatenblätter  | Nein                    |
| WEEE / ElektroG          | Nein                    |
| Batteriekennzeichen      | Ja                      |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Lochsäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutschsicherer Schaft: Für den Einsatz in schnelllaufenden Handbohrmaschinen und Ständer-Bohrmaschinen geeignet</li> <li>• Positiver Spanwinkel: Für eine gute Spanabfuhr</li> <li>• Auswechselbarer HSS-Co5-Zentrierbohrer, bis 4mm Blechstärke und Schnitttiefe 10mm</li> </ul> |
| Einsatzbereich       | Zum stationären und freihändigen Schneiden kreisrunder Löcher. Für Eisen, Stahl, V2A-V4A, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Zink, Kunststoff, Glasfiber, Spanplatten und Holzwerkstoffe sowie Gipsleichtbauplatten ohne Schlag.                                                                                             |
| Produktbeschreibung  | Hartmetallbestückte Lochsägen zum Schneiden kreisrunder Löcher Ø 35mm (1.3/8") ohne Schlag.                                                                                                                                                                                                                                |
| Marketingtext        | Mit den hartmetallbestückten Lochsägen können Sie kreisrunde Löcher mit Ø 35mm (1.3/8") schneiden. Durch den rutschsicheren Schaft eignen sich die Lochsägen besonders gut für den Einsatz in schnelllaufenden Handbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.                                                                 |
| Lieferumfang         | Lochsäge HM, UNICUT, 35mm / 1.3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ETIM 8.0

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Durchmesser             | 35 mm |
| Geeignet für Gipskarton | No    |
| Geeignet für Holz       | Yes   |
| Geeignet für Aluminium  | Yes   |

## ETIM 8.0

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Geeignet für Stahl             | Yes      |
| Geeignet für Edelstahl         | Yes      |
| Geeignet für Kunststoff        | No       |
| Schnitttiefe                   | 10 mm    |
| Zentrierbohrer-Durchmesser     | 4 mm     |
| Randversenker                  | No       |
| Geeignet für Lichtwellenleiter | No       |
| Geeignet für Messing           | No       |
| Geeignet für Gusseisen         | Yes      |
| Geeignet für Buntmetalle       | No       |
| Aufnahmesystem                 | sonstige |
| ETIM 8 Code                    | EC000415 |
| ETIM 8 Klassenname             | Lochsäge |

## ETIM 9.0

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Durchmesser                    | 35 mm    |
| Geeignet für Aluminium         | Yes      |
| Geeignet für Stahl             | Yes      |
| Geeignet für Edelstahl         | Yes      |
| Geeignet für Kunststoff        | No       |
| Geeignet für Holz              | Yes      |
| Geeignet für Gipskarton        | No       |
| Schnitttiefe                   | 10 mm    |
| Zentrierbohrer-Durchmesser     | 4 mm     |
| Randversenker                  | No       |
| Geeignet für Lichtwellenleiter | No       |
| Geeignet für Messing           | No       |
| Geeignet für Gusseisen         | Yes      |
| Geeignet für Buntmetalle       | No       |
| Aufnahmesystem                 | sonstige |
| ETIM 9 Code                    | EC000415 |
| ETIM 9 Klassenname             | Lochsäge |

## ETIM 10.0

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ETIM 10 Klassenname | Lochsäge |
| ETIM 10 Code        | EC000415 |
| Durchmesser         | 35 mm    |

## ETIM 10.0

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Geeignet für Aluminium                                 | Yes      |
| Geeignet für Edelstahl                                 | Yes      |
| Geeignet für Holz                                      | Yes      |
| Schnitttiefe                                           | 10 mm    |
| Geeignet für Gipskarton                                | No       |
| Geeignet für Stahl                                     | Yes      |
| Geeignet für Kunststoff                                | No       |
| Zentrierbohrer-Durchmesser                             | 4 mm     |
| Randversenker                                          | No       |
| Suitable for glass fibre reinforced plastic   EF010571 | No       |
| Geeignet für Messing                                   | No       |
| Geeignet für Gusseisen                                 | Yes      |
| Geeignet für Buntmetalle                               | No       |
| Aufnahmesystem                                         | sonstige |

## Medien

|             |                                                                                     |                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hauptbild   |  | MamfileID: 21830<br>unicut_hm_o_35_mm_set_image_957.jpg       |
| Produktbild |  | MamfileID: 29864<br>3449_unicut_hm_o_35_mm_set_image_957.tiff |