

**3063U****INTERFACE 8 DRUKKNOPPEN SB1/SB2/VIP VOOR  
DEURSTATION**

SIMPLEBUS1



SIMPLEBUS2



VIP

Interface voor het beheer van 8 drukknoppen die worden gebruikt met het uit één stuk bestaande deurstation voor buiten. Compatibel met alle systemen. Werkt in combinatie met de audio- of audio/videomodules van het Ultra deurstation. Compleet met kabel met connectors voor de aansluiting op de audio- of audio/videomodule of op de andere drukknoppen-interfaces, lengte 475mm. Afmetingen (B x H x D): 74 x 42 x 18 mm.



**3063U**

## INTERFACE 8 DRUKKNOPPEN SB1/SB2/VIP VOOR DEURSTATION

Hoogte (mm)	42
Breedte (mm)	74
Diepte (mm)	18
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Zwart RAL9005
Wandmontage	Ja

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
--------------	-----------------------------------

### HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	8
Klemmen	C P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 C

### PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
----------------------	----

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

**3063U****INTERFACE 8 DRUKKNOPPEN SB1/SB2/VIP VOOR  
DEURSTATION**

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)