

## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 031 970



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

**Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO**

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

	Bronze gebürstet	28 031 970-42
	Chrom	28 031 970-00
	Platin gebürstet	28 031 970-06
	Platin	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold gebürstet	28 031 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 031 970-28
	Schwarz matt	28 031 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 031 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 031 970-47
	Chrom gebürstet	28 031 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 031 970-99

### Benötigtes Zubehör



**UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -**

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Abgang IG 1/2"




35 041 970 90

**Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Bronze gebürstet**

TARA

28 031 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Bronze gebürstet


TARA

28 031 970

### Zertifikate

LGA\_38

**Produktversion von 5/1/2022**



**Ersatzteilstückliste****Produktversion von 5/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz -	3	2