

KARTELL LAUFEN

Mitigeur de douche, écartement 134-166 mm, avec raccords, avec flexible synthétique 1800 mm, avec douchette TwinStick, chromé



Caractéristiques de la cartouche : Flow brake, Temperature brake

Clapet anti-retour

Desmosilic® / Import Code Number for Foreign Trad : 84818019

Débit (l/min - 3 bars) : 10,2

Economie d'eau et d'énergie

Flexible d'alimentation : 1/2" - 1/2"

Largeur maximale entre les connexions (mm) : 166

Largeur minimale entre les connexions (mm) : 134


Poids net / kg : 2,99

Raccords excentrés inclus

Type d'installation : Mural

Type de cartouche : Céramique

Type de robinetterie : Mitigeur



INCLUS



Flexible synthétique
aspect métal, 1800 mm

HF504760000000

COMPATIBLE AVEC



Baignoire, version
encastrée, en solid
surface Sentec,
installation angle à droite,
inclinaison dossier à
gauche, avec cadre

H223331...6161




Baignoire, installation
angle à droite, en solid
surface Sentec, dossier
incliné à gauche, avec
cadre et tablier en L

H223335...6161



Baignoire, version
encastrée, en solid
surface Sentec,
installation angle à
gauche, inclinaison
dossier à droite, avec
cadre

H224331...6161



Kartell LAUFEN

C'est l'histoire d'un lieu d'une beauté inconnue. Conçu pour des humains, formé par les éléments. Très loin de votre vie de tous les jours. Mais, chaque matin, vous vous demanderez: Est-ce que je suis déjà venu là?

