


**IX0216****SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN**

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 16 drukknoppen aangebracht over 2 rijen die al gemonteerd en bedraad zijn. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 216,4 x 395,7 x 2,5mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**IX0216**

## SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN

### ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	395.7
Breedte (mm)	216.4
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

### AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren
-------------------------------	----------------

### HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	16
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

**IX0216****SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN****MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III

**IX0216****SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN****ACCESSOIRES****IX9163 BEHUIZING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN**

Opbouwbehuizing MET REGENBESCHERMING voor frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in roestvrij staal AISI 316. Afmetingen (B x H x D): 221,5 x 400,5 x 85 mm.

**IX9153 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor deurstations STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in gegalvaniseerd staal. Afmetingen (B x H x D): 190,4 x 369,7 x 56 mm.